
Windows 10 Update nicht automatisch installieren

Um Windows Update so einzustellen, dass es nicht automatisch geladen wird, aber trotzdem die automatischen Updates stoppt, muss die **Windows PowerShell als Administrator** aufgerufen und in die Kommandozeile net stop wuauserv eingeben und bestätigt werden.





Nachdem die Meldung Windows Update wurde erfolgreich beendet ausgegeben wurde, muss ein Neustart des Computers durchgeführt werden.



Um jetzt nach neuen Updates zu suchen, muss in die Kommandozeile net start wuauserv eingegeben und bestätigt werden.

```
Administrator: Windows PowerShell

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

PS C:\Windows\system32> net start wuauserv
Windows Update wird gestartet.
Windows Update wurde erfolgreich gestartet.

PS C:\Windows\system32> ____
```

Mit dem Befehl net help wuauserv können die Hilfeinformationen aufgerufen werden.

```
Administrator: Windows PowerShell

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

PS C:\Windows\system32> net help wuauserv
Die Syntax dieses Befehls lautet:

NET

[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

Das Schlüsselwort "NET" dient zum Angeben von Windows-Befehlen.

"NET HELP Befehl | MORE" zeigt Hilfeinformationen auf jeweils einer Seite an.

PS C:\Windows\system32>
```